



БЕЛЫЙ ДОМ®

ЛАКБОЯУ ЗАУЫТЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД

PK, 050061, г. Алматы, пр. Рыскулова 101, тел.: +7 727 253 0503, +7 727 2530564,
+7 701 769 1409

Баға парағы Прайс-лист
С 29.07.2022 год
www.bdkz.kz
<https://bdshop.kz/>

Сіздің менеджеріңіз/Ваш менеджер: _____

Өнім атауы / Наименование продукции

Вес /
объем






Цена
за единицу









Судисперсиялы бояулар, эмальдар











Вододисперсионные краски, эмали

1		<p>ISOTHEX Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған жылу- және шуоқшаулағыш акрил бояуы. Кез келген бетте жылу- және шуоқшаулайтын жұқа қабатты жамылғы алуға арналған. Шығыны: 300-800 г/м² қабат қалыңдығы мен жағу тәсіліне байланысты. Тепло- и шумоизоляцияционная акриловая краска для наружных и внутренних работ. Предназначена для получения тепло- и шумоизоляционных тонкослойных покрытий на любых поверхностях. Расход: 300-800 г/м² в зависимости от толщины слоя и способа нанесения.</p>	3 л	9550
			10 л	31650
			20 л	63300
2		<p>Резиновая краска Әмбебап суперсозылмалы гидрооқшаулағышты латексті бояу. Үй-жайдың іші мен сыртын заманауи күрделі және косметикалық жөндеуге арналған, бассейн, жасанды тоғандар түбін және т.б. гидрооқшаулауға арналған. Шығыны: 0,25-0,5 кг/м² қабат қалыңдығы мен жағу тәсіліне байланысты. Универсальная суперэластичная гидроизоляцияционная латексная краска. Для современного капитального или косметического ремонта внутри и снаружи помещения, для гидроизоляции основания бассейнов, искусственных прудов и т.д Расход: 0,25-0,5 кг/м² в зависимости от толщины слоя и способа нанесения.</p>	1	2350
			3	6850
			10	22000
3		<p>ENAMEL Күңгірт су-дисперсиялы супер суға төзімді латекс бояуы Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған. Шығыны: 80-120 г/м² бір қабат жағылады. Матовая водно-дисперсионная суперводостойкая латексная краска. Для наружных и внутренних работ. Расход: 80-120 г/м² в один слой.</p>	1	2150
			3	6400
			10	20900
4		<p>ENAMEL Жартылай жылтыр су-дисперсиялы супер суға төзімді латекс бояуы Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған. Шығыны: 80-120 г/м² бір қабат жағылады. Полуглянцевая водно-дисперсионная суперводостойкая латексная краска. Для наружных и внутренних работ. Расход: 80-120 г/м² в один слой.</p>	1	2350
			3	6850
			10	22350
5		<p>ENAMEL Жылтыр су-дисперсиялы супер суға төзімді латекс бояуы. Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған. Шығыны: 80-120 г/м² бір қабат жағылады. Глянцевая водно-дисперсионная суперводостойкая латексная краска. Для наружных и внутренних работ. Расход: 80-120 г/м² в один слой.</p>	1	2550
			3	7500
			10	24450
6		<p>ENAMEL база C Жартылай жылтыр C базасы су-дисперсиялы супер суға төзімді ақ пигментсіз латекс бояуы, тек колерленген түрінде қолданылады. Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған. Шығыны: 80-120 г/м² бір қабат жағылады. Полуглянцевая база C водно-дисперсионная суперводостойкая латексная краска без белого пигмента, строго для колерования. Для наружных и внутренних работ. Расход: 80-120 г/м² в один слой.</p>	0,75	1600
			2	4200
			7,5	14750
7		<p>ENAMEL радиаторға арналған/радиаторная Су-дисперсиялы жылуға төзімді жалтылай жылтыр латекс бояуы. Ішкі жұмыстарға арналған. +120°C дейінгі температураға төзімді. Шығыны: 80-120 г/м². Водно-дисперсионная термостойкая полуглянцевая латексная краска. Для внутренних работ. Выдерживает температуру до +120°C. Расход: 80-120 г/м².</p>	1	2400
			3	6950
8		<p>SILICONE+ Силиконды өздігінен тазартатын бояу. Күшті су және шаң жұқтырмайтын әсерге ие. Шығыны: 120-200 г/м² бір қабат жағылады (беттің фактурасы мен сіңіргіштігіне байланысты). Силиконовая самоочищающаяся краска для наружных стен. Обладает сильным водо- и пылеотталкивающим эффектом. Расход: 120-200 г/м² в один слой (в зависимости от фактуры и впитываемости поверхности).</p>	4	3450
			7	5950
			10	8450
			15	12350
9		<p>Интерьерлік SILICONE+ Силиконды жуылатын бояу үй-жай ішінде жоғары сапалы жамылғы жасауға арналған. Мықты су және шаң жұқтырмайтын әсерге ие. Шығыны: 120-200 г/м² Силиконовая моющаяся краска внутри помещений. Расход: 120-200 г/м²</p>	4	2700
			7	4500
10		<p>COLORFUL база A Акрилді су-дисперсиялы сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған бояу. Шығыны: 120-250 г/м² бір қабат жағылады (беттің түсі мен сіңіргіштігіне байланысты). Акриловая водно-дисперсионная краска для колеровки в ненасыщенные светлые тона для наружных и внутренних работ. Расход: 120-250 г/м² в один слой (в зависимости от цвета и впитываемости поверхности).</p>	1	1200
			5	5200
			10	10150
			20	19950

11		COLORFUL база В Акрилді су-дисперсиялы сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған бояу. Шығыны: 120-250 г/м ² бір қабат жағылады (беттің түсі мен сіңіргіштігіне байланысты). Акриловая водно-дисперсионная краска для колеровки в цвета средней насыщенности для наружных и внутренних работ. Расход: 120-250 г/м ² в один слой (в зависимости от цвета и впитываемости поверхности).	1	1050
			5	4400
			10	8550
			20	16650
12		COLORFUL база С Акрилді сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған жартылай мөлдір бояу. Шығыны: 120-250 г/м ² бір қабат жағылады (беттің түсі мен сіңіргіштігіне байланысты). Акриловая полупрозрачная краска для наружных и внутренних работ. Расход: 120-250 г/м ² в один слой (в зависимости от цвета и впитываемости поверхности).	1	900
			5	3850
			10	7550
			20	14600
13		ЭКОСНЕЖКА Суперақ, супержұылғыш, тез кебеді. Суға, жарыққа, атмосфераға төзімділікке ие мықты тегіс жамылғы түзеді. Шығыны: 120-180 г/м ² бір қабат жағылады. Супербелая, супермоющая, быстросохнущая. Водно-дисперсионная акриловая матовая краска для внутренних и наружных работ. Расход: 120-180 г/м ² в один слой.	4	3150
			7	5450
			10	7700
			15	11450
			25	19000
14		FACADE Қасбеттік акрил бояуы сыртқы қабырғалар бетін бояуға және үй-жайдың ішінде жоғары сапалы жамылғы жасауға арналған. Шығыны: 150-250 г/м ² бір қабат жағылады (беттің фактурасы мен сіңіргіштігіне байланысты). Фасадная акриловая краска предназначена для окрашивания поверхности наружных стен и внутри помещения. Расход: 150-250 г/м ² в один слой (в зависимости от фактуры и впитываемости поверхности).	4	2800
			7	4750
			10	6700
			15	9600
			25	15900
15		SUPER Жуылтатын акрил бояуы жоғары пайдалану жүктемесіне ие үй-жайдың ішінде қабырғалар мен төбелерге сапалы жамылғы жасауға арналған. Шығыны: 120- 200 г/м ² бір қабат жағылады. Моющая акриловая краска предназначена для создания качественных покрытий стен и потолков внутри помещения с высокой эксплуатационной нагрузкой. Расход: 120- 200 г/м ² в один слой.	4	2400
			7	4150
			10	5850
			15	8300
			25	13800
16		STANDARD Сүртілетін күңгірт акрил бояуы орташа пайдалану жүктемесіне ие үй-жайдың ішінде қабырғалар мен төбелерді бояуға арналған. Шығыны: 150-250 г/м ² бір қабат жағылады. Противрающая матовая акриловая краска предназначена для окрашивания стен и потолков внутри помещений. Расход: 150-250 г/м ² в один слой.	1,5	600
			4	1580
			7	2730
			10	3850
			15	5400
17		Тендерная Интерьерная краска. Бояу, Бюджеттік, Суперақ, Сумен сұйылады, Қабырғалар мен едендерге арналған, Колерленетін база (А және Б), Пайдалану жүктемесі төмен үй-жайларға арналған, Шығыны: 150-250 г. м2-ге. Краска, бюджетная, супербелая, водоразбавляемая, для стен и потолков, колеруется база (А и Б), для помещений с низкой эксплуатационной нагрузкой, расход: 150-250 г. на м2.	4	1300
			7	2100
			15	4200
			25	6950
18		Тендерная Фасадная краска. Бояу, бюджеттік, суперақ, қасбеттік, сумен сұйылады, колерленетін база (А және Б), атмосфералық өзгерістерге төзімді, шығыны: 150-250 г. м2-ге. Краска, бюджетная, супербелая, фасадная, водоразбавляемая, колеруется база (А и Б), расход: 150-250 г/м. кв.	4	1550
			7	2400
			15	4950
			25	8150
19		Белый Сад Акрилді су-дисперсиялы ағаш және бұталар діндерін бояйтын бояу. Жеміс және сәндік ағаштардың діндерін, жидек беретін және сәндік бұталарды, жүзімді қорғауға арналған. Шығыны: 150-250 г/м ² . Акриловая водно-дисперсионная краска для покраски стволов деревьев и кустарников. Предназначена для защиты стволов плодовых и декоративных деревьев, ягодных и декоративных кустарников, винограда. Расход: 150-250 г/м ² .	4	1350
			15	4750
			25	7750
		Сәндік жамылғы	Декоративные покрытия	
20		DA VINCI Decor Әрлеуші акрилді әртүрлі беттерді бейнелеуші ақырғы жамылғы. Шығыны: 1 кг/м ² бастап, жағу тәсілі мен қабат қалыңдығына байланысты. Декоративное акриловое финишное покрытие имитирующее самые различные поверхности. Для наружных и внутренних работ. Расход: от 1 кг/м ² в зависимости от способа нанесения и толщины слоя..	5	3050
			10	5900
			25	13650
21		LUMINEX Көптүсті інжулі жылтырылы әрлеуші жамылғы жоғары сапалы акрил полимері негізінде жасалған. Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған. Шығыны: бір қабат етіп жаққанда 150-200 г/м ² . Многоцветовое перламутровое декоративное покрытие на основе высококачественного акрилового полимера. Для наружных и внутренних работ. Расход: 150-200 г/м ² при однослойном покрытии.	0,7	2200
			3	8400
22		Эффектный лак Көптүсті интерьерге арналған інжулі жылтырлы жамылғы материалдың сәндік қасиетін жақсарту үшін жоғары сапалы акрил полимері негізінде жасалған. Шығыны: бір қабат етіп жаққанда 150-200 г/м2. Многоцветное интерьерное перламутровое покрытие на основе высококачественного акрилового полимера для улучшения декоративных свойств материала. Расход: 150-200 г/м2 при однослойном покрытии.	1	2350
			3	6900

23		ENIGMA Эрлеуші інжулі "бархан" әсеріне ие жамылғы өте ұсақ кварц түйіршіктері қосылған акрил негізінде жасалған. Интерьердің ішкі өңдеуіне арналған. Шығыны: 250-500 г/м ² жағу тәсіліне байланысты. Декоративное перламутровое покрытие с эффектом "бархана" на акриловой основе с добавлением мельчайших кварцевых частиц. Для внутренней отделки интерьера. Расход: 250-500 г/м ² в зависимости от способа нанесения.	3	6400
		6	12200	
24		VELOURA Эрлеуші акрил жамылғы "барқыт мата", "дымкыл жібек" әсеріне ие, жарықтың шағылу бұрышына байланысты жылтырау дәрежесін өзгерте алады. Интерьердің ішкі өңдеуіне арналған. Шығыны: 250-500 г/м ² қос қабат етіп жағылады. Декоративное акриловое покрытие с эффектом "бархатистой ткани", "мокрого шелка", меняющее степень блеска в зависимости от угла отражения света. Для внутренней отделки интерьера. Расход: 250-500 г/м ² в два слоя.	3	17250
25		VENEZIANO Эрлеуші акрилді мәрмәр жылтырлы жамылғы, "тегістелген мәрмәр" әсеріне ие. Финмарт қасбетінің элементтерін әрлеуге және интерьерді ішкі өңдеуге арналған. Шығыны: 600-800 г/м ² жағатын қабат санына байланысты. Декоративное акриловое мраморное глянцевое покрытие с эффектом "полированного мрамора". Для отделки элементов фасада зданий и внутренней отделки интерьера. Расход: 600-800 г/м ²	4	3950
		10	9900	
26		TRAVERTIN ШОКОЛАДНЫЙ Бірегей әрлеуші сылақ, табиғи травертин қиыршықтары негізінде жасалған және табиғи тастың түсі мен фактурасына ие. Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған. Шығыны: 1,5-1,8 кг/м ² жағу тәсілі мен қабат қалыңдығына байланысты. Уникальная декоративная штукатурка, созданная на основе крошки натурального травертина и обладающая цветом и фактурой природного камня. Для наружных и внутренних работ. Расход: 1,5-1,8 кг/м ² в зависимости от способа нанесения и толщины слоя.	7	4100
		25	14100	
27		TRAVERTIN НАТУРАЛЬНЫЙ Бірегей әрлеуші сылақ, табиғи травертин қиыршықтары негізінде жасалған және табиғи тастың түсі мен фактурасына ие. Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған. Шығыны: 1,5-1,8 кг/м ² жағу тәсілі мен қабат қалыңдығына байланысты. Уникальная декоративная штукатурка, созданная на основе крошки натурального травертина и обладающая цветом и фактурой природного камня. Для наружных и внутренних работ. Расход: 1,5-1,8 кг/м ² в зависимости от способа нанесения и толщины слоя.	7	4100
		25	14100	
28		TRAVERTIN Эрлеуші сылақ, табиғи травертин тасының фактурасын бейнелейді. Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған. Шығыны: 1,5-1,8 кг/м ² жағу тәсілі мен қабат қалыңдығына байланысты. Декоративная штукатурка, имитирующая фактуру натурального камня травертина. Для наружных и внутренних работ. Расход: 1,5-1,8 кг/м ² в зависимости от способа нанесения и толщины слоя.	7	4000
		25	13650	
29		ARTбетон Эрлеуші акрилді текстуралы жамылғы, табиғи бетон фактурасын бейнелейді. Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған. Шығыны: 1,5- 1,8 кг бояу 1м ² бетке, жағу тәсілі мен қабат қалыңдығына байланысты. Декоративное акриловое текстурное покрытие, имитирующее фактуру натурального бетона. Для внутренних и наружных работ. Расход: 1,5- 1,8 кг на 1м ² в зависимости от способа нанесения и толщины слоя.	7	4100
		25	14450	
30		MINERALTEX Табиғи әрлеуші ақырғы өңдеу жамылғысы, гранит әсеріне ие, гранит, мәрмәр және т.б. түйіршіктерінен жасалған. Түйіршіктер өлшемі: 1,0, 1,5 мм. Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған. Шығыны: 2,5-3 кг/м ² жағу тәсіліне, қабат қалыңдығына және минералды қиыршық фракциясына байланысты. Натуральное декоративное финишное отделочное покрытие с эффектом гранита, изготовленное из природной крошки гранита, мрамора и др. минералов. Размер гранул: 1,0, 1,5 мм. Для наружных и внутренних работ. Расход: 2,5-3 кг/м ² в зависимости от способа нанесения, толщины слоя и фракции минеральной крошки.	15	11700
		25	19250	
31		ROYALTEX Эрлеуші ақырғы жамылғы "тон" әсеріне ие, орташа фракциялы мәрмәр түйіршіктері қосылған акрил негізінде жасалған. Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған. Шығыны: 1,5-1,8 кг/м ² жағу тәсілі мен қабат қалыңдығына байланысты. Декоративное финишное покрытие с эффектом "шубы" на акриловой основе с добавлением мраморной крошки средней фракции. Для наружных и внутренних работ. Расход: 1,5-1,8 кг/м ² в зависимости от способа нанесения и толщины слоя.	15	9250
		25	15300	





32		ROYALTEX profi Әрлеуші ақырғы жамылғы "тон" әсеріне ие, орташа фракциялы мәрмәр түйіршіктері қосылған акрил негізінде жасалған. Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған. Шығыны: 1,5-2 кг/м ² жағу тәсілі мен қабат қалыңдығына байланысты. Декоративное финишное покрытие с эффектом "шубы" на акриловой основе с добавлением мраморной крошки средней фракции. Для наружных и внутренних работ. Расход: 1,5-2 кг/м ² в зависимости от способа нанесения и толщины слоя.	15	11350
			25	19250
33		MUNCHEN Әрлеуші жамылғы акрил және мәрмәр түйіршіктері негізінде жасалған, "қабькжегіш құрт", "кірес", "жаңбыр" әсеріне ие. Түйіршіктер өлшемі: 2, 2,5, 3,5 мм. Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған. Шығыны: 1,5-3,5 кг/м ² түйіршіктер өлшеміне байланысты. Декоративное покрытие на акриловой основе и мраморной крошки, с эффектом: "короед", "крест", "дождик". Размер гранул: 2, 2,5, 3,5 мм. Для наружных и внутренних работ. Расход: 1,5-3,5 кг/м ² в зависимости от размера гранул.	15	9350
			25	15300
		Су негізіндегі лак Лаки на водной основе		
34		ЛАК Жартылай жылтыр түссіз су негізіндегі акрилді лак. Ішкі жұмыстар үшін. Тастан, кірпіштен, ағаштан және басқа әрлеу материалдарынан жасалған беттерге сәндік және қорғаныс қасиетін беруге арналған. Шығыны: 80-100 г/м ² . Полуглянцевый бесцветный акриловой лак на водной основе. Для внутренних работ. Предназначен для придания декоративных и защитных свойств поверхности из камня, кирпича, дерева и других отделочных материалов. Расход: 80-100 г/м ² .	1	2150
			5	10100
			10	20050
		Тегістегіштер Грунтовки		
35		ГИЗОГРУНТ Гидро-оқшаулағыш тегістегіш берік суға төзімді жамылғы жасауға арналған, жоғары бұткізгіш және атмосфералық әсерге төзімділік қасиетке ие. Шығыны: 0,25-1,2 кг/м ² (қабат қалыңдығы мен жағу тәсіліне байланысты). Гидро-изоляциянная грунтовка предназначена для создания прочного водостойкого покрытия, обладает высокой паропроницаемостью и стойкостью к атмосферным воздействиям. Расход: 0,25-1,2 кг/м ² (в зависимости от толщины слоя и способа нанесения).	3	4700
			10	15400
36		PolyCement серый Қоскомпонентті гидрооқшаулағыш жамылғы цемент пен акрилді полимер негізінде жасалған. Құрамы: А компоненті - құрғақ бөлік: цемент, минералды толтырғыш, аддитивтер. В компоненті – сұйық бөлік: созылғыштығы жоғары акрилді полимер. Ішкі және сыртқы гидрооқшаулауға және бетонды, қабырғаны және еденді және т.б. ылғалдан қорғауға арналған. Сұйық және құрғақ бөлік қатынасы: 1:1. Шығыны: 0,7-1,5 кг/м ² бір қабатқа 1 мм-ден артық емес. Двухкомпонентное гидроизолирующее покрытие на основе цемента и акрилового полимера. Состав: Компонент А - сухая часть: цемент, минеральный наполнитель, аддитивы Компонент В – жидкая часть: высокоэластичный акриловый полимер. Для внутренней и наружной гидроизоляции и защиты от влаги кровли, стен и полов и т.д. Соотношение жидкой и сухой части 1:1 Расход: 0,7-1,5 кг/м ² на один слой не более 1 мм.	20кг. комплек т	20500
37		PolyCement белый Цемент-полимерлік ақ гидрооқшаулағыш. Құрамы: А компоненті - құрғақ бөлік: цемент, минералды толтырғыш, аддитивтер. В компоненті – сұйық бөлік: созылғыштығы жоғары акрилді полимер. Ішкі және сыртқы гидрооқшаулауға және бетонды, қабырғаны және еденді және т.б. ылғалдан қорғауға арналған. Сұйық және құрғақ бөлік қатынасы: 1,2:1. Шығыны: 0,5-1,8 кг/м ² бір қабатқа 1 мм-ден артық емес. 2-х компонентная БЕЛАЯ цементно-полимерная гидроизоляция Состав: Компонент А - сухая часть: цемент, минеральный наполнитель, аддитивы Компонент В – жидкая часть: высокоэластичный акриловый полимер. Для внутренней и наружной гидроизоляции и защиты от влаги бетона, стен и полов и т.д. Соотношение жидкой и сухой части 1,2:1 Расход: 0,7-1,5 кг/м ² на один слой не более 1 мм.	22кг. комплек т	22000
38		Бетон-Контакт Адгезиялы және гидрооқшаулағыш тегістегіш әртүрлі ауыр әрлеу жамылғасын жағар алдында бетті (монолитті және ұяшықты бетон, гипсокартон, ағаш-білеулі плита, кірпіш пен тас) әзірлеуге арналған. Шығыны: 150-250 г/м ² . Адгезионная и гидроизолирующая грунтовка для подготовки поверхностей (монолитного и ячеистого бетона, гипсокартона, древесно-брусчатых плит, кирпича и камня) перед нанесением различных тяжелых декоративных покрытий. Расход: 150-250 г/м ² .	3	2200
			7	4950
			15	10350
			25	16900
39		Өрлеу сылағының астын ТЕГІСТЕГІШ ақ пигменті бар сапасы жоғары грунт. Шығыны: 120-200 г/м ² бір қабатқа (беттің сіңіргіштігіне байланысты). ГРУНТОВКА под декоративную штукатурку высококачественный грунт с белым пигментом. Расход: 120-200 г/м² на один слой (в зависимости от впитываемости поверхности).	3	2000
			7	4200
			15	8700





40		ДЕКОР ГРУНТ Адгезиялы жартылай мөлдір тегістегіш әрлеу жамылғысының астына жағылады, кварц құмы мен акрилді латекс негізінде жасалған. Сыртқы және ішкі жұмыстарға пайдаланылады. Шығыны: 150-250 г/м ² жағу мақсаты мен тәсіліне байланысты.	1,5	1350
		Адгезионная полупрозрачная грунтовка под декоративные покрытия, на основе кварцевого песка и акрилового латекса. Для наружных и внутренних работ. Расход: 150-250 г/м ² в зависимости от цели и способа нанесения.	7,5	6200
			15	11900
41		Кәсіби тегістегіш/Грунтовка профессиональная. Кәсіби акрилді тегістегіш, зеңге қарсы, терең сіңеді. Сыртқы және ішкі пайдалануға арналған. Шығыны: 50-150 мл/м ² (негіздің сіңіргіштігіне байланысты). Профессиональная акриловая грунтовка, противогрибковая, глубокого проникновения. Для наружного и внутреннего применения. Расход: 50-150 мл/м ² (в зависимости от впитываемости основания).	5 л	3550
42		Тегістегіш концентрат 1:3/ Грунтовка концентрат 1:3. Бұл концентрат 1-де 3 қатанасында сумен сұйылтылады. Сыртқы және ішкі пайдалануға арналған. Шығыны: 50-120 мл/м ² (негіздің сіңіргіштігіне байланысты). Данный концентрат разбавляется водой соотношением 1 к 3. После разбавления вы получите акриловую универсальную грунтовку. Расход: 50-120 мл/м ² (в зависимости от впитываемости основания).	5 л	5500
43		Әмбебап тегістегіш/Грунтовка универсальная Акрилді тегістегіш лакбоюлы материалдармен бояу, тұсқағаз жапсыру алдында саңылаулы және көп сіңіргіш беттерді бекітуге арналған. Сыртқы және ішкі пайдалануға арналған. Шығыны: 50-120 мл/м ² (негіздің сіңіргіштігіне байланысты).	5 л	1650
		Акриловая грунтовка для укрепления пористых и сильнопоглощающих поверхностей перед покраской лакокрасочными материалами, наклейкой обоев. Для наружного и внутреннего применения. Расход: 50-120 мл/м ² (в зависимости от впитываемости основания).	10 л	2750
		Бітеуіштер	Шпатлевки	
44		Арматураланған бітеуіш/Армированная шпатлевка Пайдалануға дайын біртекті, қою ақ түсті масса, құрмына жұмсақ толтырғыш, мықты арқаулағыш талшық және созылғыш акрилді полимер кіреді. Шығыны қабат қалыңдығына байланысты. Готовая к применению однородная, густая масса белого цвета, в состав которой входят мягкий наполнитель, прочное армирующее волокно и эластичный акриловый полимер. Для наружных и внутренних работ. Расход зависит от толщины слоя.	0,75	500
			5	2750
45		Жаңғақ, Қарағай, Емен, Талшын әрлеуші түрлі-түсті бітеуіші. Пайдалануға дайын акрил негізіндегі созылмалы қоймалжың масса. Декоративная цветная шпатлевка. Шығыны қабат қалыңдығына байланысты. Орех, Сосна, Дуб, Каштан Готовая к применению эластичная пастообразная масса на акриловой основе. Для наружных и внутренних работ. Расход зависит от толщины слоя.	0,75	500
46		Акрилді бітеуіш/Акриловая шпатлевка Пайдалануға дайын акрил негізіндегі созылмалы қоймалжың масса қабырғалар мен төбелерді ішінара және толық тегістеуге, жарықшақтар мен бос қуыстарды толтыруға, түйіскен жерлерді өңдеуге, гипс плиталар мен аралық қабырғалар жапсарларын тегістеуге қолданылады. Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған. Шығыны қабат қалыңдығына байланысты.	0,75	450
		Готовая к применению эластичная пастообразная масса на акриловой основе для частичного и полного выравнивания стен и потолков, заполнения трещин и пустот, заделки швов, заглаживания стыков гипсовых плит и перегородок. Для наружных и внутренних работ. Расход зависит от толщины слоя.	5	2000
			15	5100
47		Әмбебап бітеуіш/Универсальная шпатлевка Пайдалануға дайын желімді майлы негіздегі созылмалы қоймалжың масса қабырғалар мен төбелерді ішінара және толық тегістеуге, жарықшақтар мен бос қуыстарды толтыруға, түйіскен жерлерді өңдеуге, гипс плиталар мен аралық қабырғалар жапсарларын тегістеуге қолданылады. Ішкі жұмыстарға арналған. Шығыны қабат қалыңдығына байланысты.	0,75	400
		Готовая к применению эластичная пастообразная масса на клеевой масляной основе для частичного и полного выравнивания стен и потолков, заполнения трещин и пустот, заделки швов, заглаживания стыков гипсовых плит и перегородок. Для внутренних работ. Расход зависит от толщины слоя.	5	1900
			15	4950
		Желімдер	Клея	
48		SUPERMASTIC Пайдалануға дайын акрилді дисперсия негізіндегі жапсырғыш мастика. Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған. Шығыны: 0,3-0,4 кг/м ² қабат пен жапсырылатын беттер қалыңдығына байланысты. Готовая к применению клеящая мастика на основе акриловой дисперсии. Для наружных и внутренних работ. Расход: 0,3-0,4 кг/м ² в зависимости от толщины слоя и склеиваемых поверхностей.	1	800
			4	2950
			12	8500
49		SUPERMASTIC НОВАЯ ФОРМУЛА в тубах (18 штук в коробке) Пайдалануға дайын акрилді дисперсия негізіндегі жапсырғыш мастика. Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған. Шығыны: 0,3-0,4 кг/м ² қабат пен жапсырылатын беттер қалыңдығына байланысты. Готовая к применению клеящая мастика на основе акриловой дисперсии. Для наружных и внутренних работ. Расход: 0,3-0,4 кг/м ² в зависимости от толщины слоя и склеиваемых поверхностей.	500гр. 18шт в коробке	650

50		<p>Антарес Пайдалануға дайын акрилді дисперсия негізіндегі жапсырғыш мастика. Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған. Шығыны: 0,3-0,4 кг/м² қабат пен жапсырылатын беттер қалыңдығына байланысты. Готовая к применению клеящая мастика на основе акриловой дисперсии. Для наружных и внутренних работ. Расход: 0,3-0,4 кг/м² в зависимости от толщины слоя и склеиваемых поверхностей.</p>	1	750
			3	2200
			7	4850
51		<p>ПВА 801 "Стандарт" желімі Поливинилацетат негізінде антисептикалық қоспалар қолдана отырып жасалған. Шығыны: 60-100 г/м² беттің сіңіргіштігіне байланысты. Клей ПВА 801 "Стандарт" Готовлен на поливинилацетатной основе с применением антисептических добавок. Расход: 60-100 г/м² в зависимости от впитываемости поверхности.</p>	0,75	700
			3,5	2950
			10	8250
			1000кг.	738100
		Ерекше мақсаттағы тауарлар	Товары специального назначения	
52		<p>Тотты өзгерткіш Тотты кетіру және келесі жолы лақбояулы материалдар жағар немесе бетондар алдында металл конструкцияларды, құбырларды, металилекті, арматураны коррозиядан қорғауға арналған. Шығыны: 120-150 мл/м² (металдың бүліну дәрежесіне байланысты) <u>НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрамында қышқыл бар!</u> Преобразователь ржавчины Для удаления ржавчины и защиты от коррозии металлических конструкций, труб, металлопроката, арматуры, перед последующим нанесением лакокрасочных материалов или бетонированием. Расход: 120-150 мл/м² (в зависимости от степени поражения металла) <u>ВНИМАНИЕ! Кислотный состав!</u></p>	0.5 л	550
53		<p>Антиплесень Зеңге қарсы концентрат. Құрылыс пен жондеудің барлық сатыларында қолдану ұсынылады. Шығыны негіздің сіңіргіштігі мен микроорганизмдердің бүлдіру дәрежесіне байланысты. Концентрат противогрибкового средства. Рекомендуется применять на всех стадиях строительства и ремонта. Расход зависит от уровня поглощаемости основания и степени поражения микроорганизмами.</p>	0.5 л	1850
54		<p>FIRESTOP Ағашқа арналған отбиоқорғаныс құрамы. Жануын төмендету мақсатында ағашты және оның негізіндегі материалдарды сыртқы және терең өңдеуге арналған. "FIRESTOP" оттанқорғау тиімділігінің екінші тобына жатады. Шығыны: 600 г/м². Огнебиозащитный состав по дереву. Предназначен для внешней и глубокой обработки древесины и материалов на ее основе с целью снижения горючести. "FIRESTOP" относится ко второй группе огнезащитной эффективности. Расход: 600 г/м².</p>	5 л	5100
55		<p>БИОҚОРҒАНЫС/БИОЗАЩИТА Ағашқа арналған төсем зең, өнез және басқа ағашты бүлдіретін биобүлдіргіштер түрлерінің пайда болуына жол бермеу, сонымен қатар жәндіктермен және ағаш көгертікішімен залдануды болдырмау үшін қолданылады. Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған. Ағашты қорғаудың жоғарғы тиімділігі 5 жыл. Шығыны: 150-250 г/м². Грунтовка для древесины предназначена для предотвращения образования грибов, плесени и др. видов биоразрушителей древесины, а также для предотвращения заражения насекомыми и древесной синевой. Для наружных и внутренних работ. Высокая эффективность защиты древесины на 5 лет. Расход: 150-250 г/м².</p>	5 л	2550
56		<p>БД-30Ф Бетонға қосатын аязға қарсы қоспа БД-30Ф төменгі температурада жұмыс істегенде қолданылады. Бетонның беріктігін арттырады. Аязға төзімділігін ұлғайтады. Противоморозная добавка. Қысқы кезеңдегі жұмысы -15 °С дейін. Шығыны: цемент массасының 1-2 % . БД-30Ф к бетону при работе в условиях пониженной температуры. Повышает прочность бетона. Увеличивает морозостойкость. Работы в зимний период до -15 °С. Расход: 1-2 % от массы цемента.</p>	6	2550
			12	4400
57		<p>Антифриз Ф-50 жылу жүйесіне арналған қатпайтын жылу тасымалдағышы. Жылу жүйесіндегі судың -50 °С дейін температурада қатуына жол бермейді. Флуоресцентті (шығып жатқанын анықтау үшін). Шығыны: 10 л = -50 °С; 10 л + 2 л су = -35 °С; 10 л + 3 л су = -30 °С; 10 л + 4 л су = -20 °С; 10 л + 5 л су = -15 °С Незамерзающий теплоноситель для систем отопления Предотвращает замерзание воды в отопительной системе до -50 °С. . Флуоресцентный (для обнаружения утечек). Расход: 10 л = -50 °С; 10 л + 2 л воды = -35 °С; 10 л + 3 л воды = -30 °С; 10 л + 4 л воды = -20 °С; 10 л + 5 л воды = -15 °С</p>	10 л	15150
58		<p>АкваSTOP гидрофобизатор Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған Әртүрлі минералды санылаулы материалдарды беттік өңдеуге арналған: күйдірілуі төмен керамика бұйымдары, құмтасты, гипсті, бетонды, кірпішті. Шығыны: 150-350мл/м² беттің сіңіргіштігіне байланысты. Гидрофобизатор для наружных и внутренних работ Предназначен для поверхностной обработки различных минеральных пористых материалов: керамических изделий низкого обжига, песчаников, гипса, бетона, кирпича. Расход: 150-350мл/м² в зависимости от впитываемости поверхности.</p>	5 л	4730

DI LUSSO

ИТАЛЬЯНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

С 12.06.2023 г.		Менеджер: _____	
Атауы / Наименование		Вес (литры)	Цена за единицу, тенге
Әрлеу жамылғасы / Декоративные покрытия			
1	 <p>«Multicolore di Genova» Көптүсті жоғары сапалы акрил бояу мозаика әсеріне ие. Түсті микрокапсулалатын бірегей технология. Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған! Шығыны: бір қабат жаққанда 200-250 г/м2. 0,7 атм дейінгі төмен қысымда (HVLП) 2-3 мм қондырмалы бүркігішпен ауалы тозаңдату әдісімен жағылады. Многоцветная высококачественная акриловая краска с эффектом мозаики. Уникальная технология микрокапсулирования цвета. Для наружных и внутренних работ! Расход: 200-250 г/м2 при нанесении в один слой. Наносить методом воздушного напыления распылителем с насадкой 2-3 мм под низким давлением (HVLП) до 0,7 атм. Комплект из двух ведер 3,3л,+1,7л.</p>	5	19800
2	 <p>«Michelangelo di Ferrara» Decorative stucco. Жеңіл созылмалы әрлеуші акрил жамылғы, әртүрлі фактура жасауға мүмкіндік береді - «ағаш қабығы», «соғылған темір», "бұдырлы мата", "өңделмеген тас" немесе "қаланған кірпіш". Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған! Суда еритін колер пасталармен кез келген қалаған түске колерленеді. Шығыны: 0,5 кг/м² бастап, жағу тәсілі мен қабат қалыңдығына байланысты. Аспаптар: металл күрекше, шпатель, құрылымды валик және сурет салуға арналған әртүрлі паралон губкалар. Легкое эластичное декоративное акриловое покрытие, позволяющее создать самые различные фактуры - «кору дерева», «кованое железо», «грубую ткань», «необработанный камень» или «кирпичную кладку». Для внутренних и наружных работ! Колеруется в любой желаемый цвет водорастворимыми колерными пастами. Расход: от 0,5 л/м2 в зависимости от способа нанесения и толщины слоя. Инструменты: металлическая кельма, шпатель, структурный валик и различные поролоновые губки для создания рисунка.</p>	10	7300
3	 <p>«Perla Effetto di Palermo» Жеңіл мөлдірлеткіш інжу түсті паста. «Құбылғыш» оптикалық әсеріне ие түстер мен інжу жылтырының бай палитрасы. Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған! Суда еритін колер пасталарымен кез келген қалаған түске колерленеді. Шығыны: бір қабат жаққанда 150-200 мл/м2. Аспаптар: пластик шпатель, валик, паралон губка. Легкая лессирующая перламутровая паста. Большая палитра цветов и перламутра с оптическим эффектом «хамелеон». Для внутренних и наружных работ! Колеруется в любой желаемый цвет водорастворимыми колерными пастами. Расход: 150-200 мл/м2 при однослойном покрытии.</p>	2	11100
4	 <p>«Veneziano di Torino» Stucco. Әрлеуші інжу жылтырлы жамылғы «барқыт мата», «дымқыл жібек» әсеріне ие, жарықтың шағылу бұрышына байланысты жылтырауын өзгертеді. Ішкі жұмыстарға арналған! Суда еритін колер пасталарымен кез келген қалаған түске колерленеді. Шығыны: 300-500 мл/м² қабат санына байланысты. Жағуға арналған аспаптар: венеция күрекшесі, шпатель. Аспаптар: металл немесе пластик күрекше, шпатель. Элитное декоративное покрытие с эффектом «полированного мрамора». Для внутренних работ! Колеруется в любой желаемый цвет водорастворимыми колерными пастами. Расход: 400-550 мл/м2, в зависимости от количества слоев. Инструменты для нанесения: венецианская кельма, шпатель.</p>	3	3450
		10	11100

5		<p>«VELUTO di Firenze» Әрлеуші інжу жылтырлы жамылғы «барқыт мата», «дымқыл жібек» әсеріне ие, жарықтың шағылу бұрышына байланысты жылтырауын өзгертеді. Ішкі жұмыстарға арналған! Шығыны: 300-500 мл/м² қос қабат етіп жағылады. Аспаптар: металл немесе пластик күрекше, шпатель. Декоративное перламутровое покрытие с эффектом «бархатистой ткани», «мокрого шелка», меняющее блеск в зависимости от угла отражения света. Для внутренних работ! Расход: 300-500 мл/м² в два слоя.</p>	3	20100
6		<p>«JACUARD di Milano» Жарықтың шағылу бұрышына байланысты жылтырау деңгейін өзгертетін, «жаккард барқытты матасы» оптикалық әсері бар сәндік сәдепті жартылай күңгірт жабын. . <u>Маңызды! материалдың 100% жабылуы болмағандықтан, жағылатын сәдепті жабынның түсіне келтіріп төсенішті бояу керек!</u> Шығын: 130-150 мл/м² қолдану бетіне байланысты. Аспаптар:жалпақ жаққыш, металл күрекше, қалақ. Декоративное перламутровое полуматовое покрытие с оптическим эффектом «бархатистой ткани жаккард», меняющее степень блеска в зависимости от угла отражения света. <u>Важно! т.к. материал не имеет 100%-й укрываемости, необходимо закрасить подложку в цвет наносимого перламутрового покрытия!</u> Расход: 130-150мл/м² в зависимости от поверхности нанесения. Для внутренних работ! Инструменты для нанесения: широкая кисть, металлическая кельма, шпатель.</p>	5	17400
7		<p>«DUNA di Noto» Интерьерді ішкі әрлеуге арналған жоғары сапалы акрил полимері мен ең ұсақ кварц бөлшектеріне негізделген «құмтас» әсері бар асыл жабын. Жабынның құрамындағы сәдепті негіз бетіне нақышты талғампаз көрініс береді және әртүрлі жарықтандыруда сәдепті шуағында «ойын» әсерін береді. Благородное покрытие с эффектом «песчаника», на основе высококачественного акрилового полимера и мельчайших кварцевых частиц, для внутренней отделки интерьера. Перламутровая основа, входящая в состав покрытия, придает поверхности изящный утонченный вид и «игру» перламутровых бликов при различном освещении.</p>	3	18800
8		<p>Di Lusso Vernice Professionale Белоснежная, супермоющаяся водно-дисперсионная водостойкая краска для наружных и внутренних работ. Материал не токсичен, устойчив к появлению грибка. Расход:80-120мл/м² в зависимости от толщины слоя и способа нанесения. Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған аппак, супер жууға болатын су-дисперсиялық суға төзімді бояу. Қабаттың қалыңдығына және қолдану әдісіне байланысты 80-120 мл/м². 3л. от 20 м² бастап.</p>	1	2500
			3	7800
			5	12000
			10	22000
<p>ПК, 050061, г. Алматы, пр. Рыскулова 101, тел.: +7 727 253 0503, +7 727 2530564, +7 701 769 1409</p>				



Акрил бояулар Акриловые краски

С 29.07.2022 г.

Менеджер: _____

	Атауы / Наименование	Вес (кг) Салмағы	Бірлік бағасы Цена за единицу, тенге
	<p>НІТ сүртілетін бояуы/НІТ Протирающая акриловая краска Әлсіз пайдалану жүктемесіне не құрғақ үй-жайлардағы қабырғалар мен төбелерді бояуға арналған. Экологиялық таза. Құрылыс компанияларына да, тұрмыстық жөндеуге де жақсы жарайды. Шығыны 1 қабатқа 150-250 г/м² дейін. Предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях со слабой эксплуатационной нагрузкой. Экологически чистая. Хорошо подходит и для строительных компаний, и для бытового ремонта. Расход до 150-250 г/м² в 1 слой.</p>	25	6050
		15	3750
		10	2850
		7	2000
		4	1150
	<p>НІТ жуылатын акрил бояуы/НІТ Моющая акриловая краска Ішкі жұмыстарға, қабырғалар мен төбелерге, ылғалдылығы жоғары, жоғары пайдалану жүктемесіне не үй-жайларға арналған. Шығыны 1 қабатқа 120-200 г/м² дейін. Предназначена для внутренних работ, для стен и потолков, для помещений с повышенной влажностью, с высокой эксплуатационной нагрузкой. Расход до 120-200 г/м² в 1 слой.</p>	25	8250
		15	5050
		10	3550
		7	2550
		4	1500
	<p>НІТ жуылатын акрил бояуы/НІТ Фасадная акриловая краска Ішкі жұмыстарға, қабырғалар мен төбелерге, ылғалдылығы жоғары, жоғары пайдалану жүктемесіне не үй-жайларға арналған. Шығыны 1 қабатқа 120-200 г/м² дейін. Предназначена для наружных работ, устойчивая к воздействию окружающей среды, (ультрафиолет. лучи, влажность, осадки). Расход до 150-250 г/м² в 1 слой. Прекрасно колеруется.</p>	25	12100
		10	5150
		4	2100
	<p>НІТ эмалі/Эмаль Есіктерді, қабырғаларды, терезе рамаларын, радиаторларды, жылу құбырларын, қоспамен тегістелген металл беттерді бояуға қолданылады. Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған. Тек ақшыл рендерге колерленеді (А базасы). Шығыны: 80-120 г/м² бір қабат жағылады, беттің сіңіргішітігіне байланысты. Для наружных и внутренних работ. Колеруется только в светлые тона (База А). Расход: 80-120 г/м2 в один слой в зависимости от впитываемости поверхности.</p>	2,5	5500
		0,8	1800
	<p>НІТ тегістегіші/грунтовка Терең енетін акрил тегістегіш, эмбебап, сыртқы және ішкі жұмыстарға, әртүрлі беттерді тегістеуге арналған. Шығыны 1 қабатқа 100-150 мл/м² . Акриловая грунтовка глубокого проникновения, универсальная, для внутренних и наружных работ, для грунтования различных видов поверхностей. Расход на 100-150 мл/м² в 1 слой.</p>	10	2500
		5	1650
	<p>НІТ желімі ПВА 801 Ағаштан жасалған бұйымдарды, ДСП, ДВП, фанераны, линолеумді, қағазды, картонды және т.б. жапсыруға арналған Шығыны 60-100 г/м². НІТ клей ПВА 801 Предназначена для склеивания изделий из древесины, ДВП, ДСП, фанеры, линолеума, бумаги, картона и т.д. Расход 60-100 г/м².</p>	9	5200
		3	1950
		0,7	550
	<p>НІТ СУПЕРМАСТИКАСЫ (жапсырғыш мастика) Керамика плиткаларды, пакетті, линолеумді, тығын және кілем жамылғысын, бетон бұйымдарды, пенопласт пен полистиролдан жасалған бұйымдарды (галтельдер) бетонға, сылаққа, гипскартонға және т.б жапсыруға қолданылады. Шығыны: 0,3-0,4 кг/м² НІТ СУПЕРМАСТИКА (клеющая мастика) Предназначена для приклеивания керамической плитки, паркета, линолеума, пробкового и коврового покрытия, бетонных изделий, изделий из пенопласта и полистерола (галтели) к бетону, штукатурке, гипскартону и т. д. Расход 0,3-0,4 кг/м².</p>	9	4750
		3,5	1900
		1	650

	<p>НІТ Әрлуеші лагы/НІТ Декоративный лак Түстері: Инжу, Гауһар, Ақ алтын және Алтын. Акрил жартылай мөддір інжулі лак бетке жеңіл інжу жаркылын, жылтылдау және құбылу әсерін береді. Үй-жай ішінде әртүрлі беттерді қорғау және сәнді әрлеу үшін қолданылады. Шығыны: бір қабат жаққанда 150-200 г/м2. Цвета: Жемчуг, Бриллиант, Белое золото и Золото. Акриловый полупрозрачный перламутровый лак придает поверхности легкое перламутровое сияние, эффект мерцания и перелива. Для защитной и декоративной отделки различных поверхностей внутри помещения. Расход: 150-200 г/м2 при однослойном покрытии.</p>	2,5	5600
		0,7	1900
	<p>Ніт ВанГог Әмбебап өңдеу жамылғысы қабырғаның әрлі фактурасын бейнелеуге арналған. Леонардо Да Винчи әрлеу сылағының баламасы. Интерьерді ішкі әрлеуге арналған. Кез келген тегіс, әзірленген бетке қолданылады. Шығыны: 1 кг/м2 бастап, жағу тәсілі мен қабат қалыңдығына байланысты. Универсальное отделочное покрытие для имитации декоративной фактуры стен. Аналог декоративной штукатурки Леонардо Да Винчи. Для внутренней отделки интерьера. Применяется на любые ровные подготовленные поверхности. Расход: от 1 кг/м2 в зависимости от способа нанесения и толщины слоя</p>	25	10150
		7	3000
	<p>НІТ Гранитекс Әрлегіш ақырғы өңдеу жамылғысы, табиғи мәрмәр және гранит түйіршіктерінен жасалған. Материал токсинді емес, құрамында органикалық еріткіштер жоқ, өрт-жарылысқауіпсіз, иісі әлсіз, зеннің пайда болуына төзімді. Шығыны: 2,5 - 3 кг/м² Декоративное финишное отделочное покрытие, изготовленное из натуральной мраморной и гранитной крошки. Материал не токсичен, не содержит органических растворителей, пожаровзрывобезопасен, со слабым запахом, устойчив к появлению грибка. Расход : 2,5 - 3 кг/м²</p>	25	18800
		15	11400
	<p>Ніт Бетон контакт Адгезиялы және гидроқоқшаулағыш қызғылт түсті тегістегіш әртүрлі ауыр әрлеу жамылғысын жағар алдында бетті әзірлеуге, тығыз және сіңірмейтін беттерді алдын ала өңдеуге арналған: бетон төбе, монолитті бетон және т.б. Шығыны: 150-250 г/м² (жағу тәсіліне байланысты). Адгезионная и гидроизолирующая розовая грунтовка для подготовки поверхности перед нанесением различных тяжелых декоративных покрытий для предварительной обработки плотных и невпитывающих поверхностей: бетонного потолка, монолитного бетона и т.д. Расход: 150-250 г/м² (в зависимости от способа нанесения).</p>	7	4050
		15	8550
	<p>Ніт Римский травертин Rim travertini тасының текстірасына ұқсас сәндік жабын. Шығыны: Jumsalýy: jaǵý ádisine jáne qabat qalyńdyǵyna baılanysty 1m² jerge 1,5-1,8 kg. Декоративное акриловое текстурное покрытие, имитирующее фактуру камня Римский травертин. Расход: 1,5- 1,8 кг на 1м² в зависимости от способа нанесения и толщины слоя.</p>	25	8900
<p>РК, 050061, г. Алматы, пр. Рыскулова 101, тел.: +7 727 253 0503, +7 727 2530564,</p>			



г. Алматы, пр. Рыскулова 101, тел.: +7 727 253 0503, +7 727 2530564

Прайс розничных цен		Объем	Цена в тенге
ŚNIEŻKA Classic белая	Матовая акриловая краска протирающая	3л	5 900
ŚNIEŻKA Classic белая	Матовая акриловая краска протирающая	5л	9 200
ŚNIEŻKA Classic белая	Матовая акриловая краска протирающая	10л	17 200
ŚNIEŻKA Classic белая	Матовая акриловая краска протирающая	15л	23 800
ŚNIEŻKA Classic Plus белая	Матовая акриловая краска моющая	10 л	19 600
ŚNIEŻKA Classic Plus белая	Матовая акриловая краска моющая	15 л	29 000
ŚNIEŻKA Extra Fasadowa белая	Фасадная акриловая краска	10 л	29 900
ŚNIEŻKA Zacieki - plamy потеки и пятна	Акриловая краска для потеков и пятен	1 л	9 100
ŚNIEŻKA Do kaloryferow для калориферов белая	Акриловая эмаль для радиаторов	0,75 л	7 100
ŚNIEŻKA Srebrzanka серебрянка	Жаростойкая силиконовая эмаль	0,5 л	4 600
Supermal эмаль масляно-фталевая			
Supermal RAL9003 белый	Эмаль Масляно-Фталевая	0,8л	4 550
Supermal RAL9003 белый	Эмаль Масляно-Фталевая	2,5л	12 350
Supermal RAL9003 белый	Эмаль Масляно-Фталевая	5л	23 500
Supermal RAL9005 черный	Эмаль Масляно-Фталевая	0,8л	3 950
Supermal RAL9005 черный	Эмаль Масляно-Фталевая	2,5л	11 000
Supermal RAL8016 коричневый	Эмаль Масляно-Фталевая	0,8л	3 950
Supermal RAL8016 коричневый	Эмаль Масляно-Фталевая	2,5л	11 000
Supermal RAL8017 шоколадно-коричневый	Эмаль Масляно-Фталевая	0,8л	3 950
Supermal RAL8017 шоколадно-коричневый	Эмаль Масляно-Фталевая	2,5л	11 000
Supermal F555 светлый орех	Эмаль Масляно-Фталевая	0,8л	3 950
Supermal RAL8002 средний орех	Эмаль Масляно-Фталевая	0,8л	3 950
Supermal F545 красное дерево	Эмаль Масляно-Фталевая	0,8л	3 950
Supermal F566 светло-серый	Эмаль Масляно-Фталевая	0,8л	3 950
Supermal F595 вишнёвый	Эмаль Масляно-Фталевая	0,8л	3 950
Supermal F595 вишнёвый	Эмаль Масляно-Фталевая	2,5л	11 000
Supermal RAL7001 стальной	Эмаль Масляно-Фталевая	0,8л	4 550
Supermal RAL7001 стальной	Эмаль Масляно-Фталевая	2,5л	12 350
Supermal RAL7023 пепельный	Эмаль Масляно-Фталевая	0,8л	4 550
Supermal RAL7047 светло-пепельный	Эмаль Масляно-Фталевая	0,8л	4 550
Supermal F575 кремовый	Эмаль Масляно-Фталевая	0,8л	4 550
Supermal F570 слоновая кость	Эмаль Масляно-Фталевая	0,8л	4 550
Supermal F525 голубой	Эмаль Масляно-Фталевая	0,8л	4 550
Supermal RAL6002 зеленый	Эмаль Масляно-Фталевая	0,8л	4 550
Supermal RAL6002 зеленый	Эмаль Масляно-Фталевая	2,5л	12 350
Supermal F510 мятно-зеленый	Эмаль Масляно-Фталевая	0,8л	4 550
Supermal F510 мятно-зеленый	Эмаль Масляно-Фталевая	2,5л	12 350
Supermal 530 тёмно-синий	Эмаль Масляно-Фталевая	0,8л	4 550
Supermal F565 желтый	Эмаль Масляно-Фталевая	0,8л	4 550
Supermal F590 красный	Эмаль Масляно-Фталевая	0,8л	5 150
Supermal F550 оранжевый	Эмаль Масляно-Фталевая	0,8л	5 150
Supermal F100 белый матовый	Эмаль Масляно-Фталевая	0,8л	5 150
Supermal F100 белый матовый	Эмаль Масляно-Фталевая	2,5л	12 350
Supermal F105 черный матовый	Эмаль Масляно-Фталевая	0,8л	5 150
Colorex пигментный концентрат			
Colorex 20 персиковый	Универсальный пигмент	100мл	880
Colorex 23 красный	Универсальный пигмент	100мл	880
Colorex 52 синий	Универсальный пигмент	100мл	880
Colorex 13 желтый	Универсальный пигмент	100мл	880
Colorex 74 коричневый	Универсальный пигмент	100мл	880
Colorex 60 кремовый	Универсальный пигмент	100мл	880
Colorex 45 салатный	Универсальный пигмент	100мл	880

Colorex 41 зеленый	Универсальный пигмент	100мл	880
Colorex 75 коричневый темный	Универсальный пигмент	100мл	880
Colorex 73 красное дерево	Универсальный пигмент	100мл	880
Colorex 63 орех светлый	Универсальный пигмент	100мл	880
Colorex 71 орех средний	Универсальный пигмент	100мл	880
Colorex 11 лимонный	Универсальный пигмент	100мл	880
Colorex 53 фиолетовый	Универсальный пигмент	100мл	880
Colorex 21 оранжевый	Универсальный пигмент	100мл	880
Colorex 42 зеленый весенний	Универсальный пигмент	100мл	880
Colorex 90 черный	Универсальный пигмент	100мл	880
Colorex 61 песочный	Универсальный пигмент	100мл	880
Colorex 54 вересковый	Универсальный пигмент	100мл	880
Colorex 40 светло-зеленый	Универсальный пигмент	100мл	880
Colorex 22 красно-оранжевый	Универсальный пигмент	100мл	880
Colorex 32 бордовый	Универсальный пигмент	100мл	880
Colorex 44 бирюза синяя	Универсальный пигмент	100мл	880
Colorex 72 оливковый	Универсальный пигмент	100мл	880
Colorex 51 голубой	Универсальный пигмент	100мл	880
Colorex 50 темно-синий	Универсальный пигмент	100мл	880
Colorex 62 бежевый	Универсальный пигмент	100мл	880
Colorex 12 желтый солнечный	Универсальный пигмент	100мл	880

Покрытие для древесины

Podloga модифицированная эмаль для деревянных полов

Podloga P01 для пола светлый орех	Модифицированная эмаль для пола	1 л	5 200
Podloga P01 для пола светлый орех	Модифицированная эмаль для пола	2,5 л	12 400
Podloga P02 для пола промежуточный орех	Модифицированная эмаль для пола	1 л	5 200
Podloga P02 для пола промежуточный орех	Модифицированная эмаль для пола	2,5 л	12 400
Podloga P03 для пола средний орех	Модифицированная эмаль для пола	1 л	5 200
Podloga P03 для пола средний орех	Модифицированная эмаль для пола	2,5 л	12 400

VIDARON Лакобейц

VIDARON Лакобейц L04 грецкий орех глянец	Лакобейц защитно-декоративный	0,75 л	7 000
VIDARON Лакобейц L04 грецкий орех глянец	Лакобейц защитно-декоративный	2,5 л	17 500
VIDARON Лакобейц L05 натуральный тик глянец	Лакобейц защитно-декоративный	0,75 л	7 000
VIDARON Лакобейц L05 натуральный тик глянец	Лакобейц защитно-декоративный	2,5 л	17 500
VIDARON Лакобейц L06 американское красное дерево глянец	Лакобейц защитно-декоративный	0,75 л	7 000
VIDARON Лакобейц L06 американское красное дерево глянец	Лакобейц защитно-декоративный	2,5 л	17 500
VIDARON Лакобейц L08 королевский палисандр глянец	Лакобейц защитно-декоративный	0,75 л	7 000
VIDARON Лакобейц L08 королевский палисандр глянец	Лакобейц защитно-декоративный	2,5 л	17 500
VIDARON Лакобейц L09 индийский палисандр глянец	Лакобейц защитно-декоративный	0,75 л	7 000
VIDARON Лакобейц L09 индийский палисандр глянец	Лакобейц защитно-декоративный	2,5 л	17 500
VIDARON Лакобейц L10 африканская венге глянец	Лакобейц защитно-декоративный	0,75 л	7 000
VIDARON Лакобейц L10 африканская венге глянец	Лакобейц защитно-декоративный	2,5 л	17 500

VIDARON Импрегнат

VIDARON Импрегнат V02 золотистая сосна матовый	Импрегнат защитно-декоративный	0,7 л	4 000
VIDARON Импрегнат V02 золотистая сосна матовый	Импрегнат защитно-декоративный	2,5 л	12 000
VIDARON Импрегнат V04 грецкий орех матовый	Импрегнат защитно-декоративный	0,7 л	4 000
VIDARON Импрегнат V04 грецкий орех матовый	Импрегнат защитно-декоративный	2,5 л	12 000
VIDARON Импрегнат V05 натуральный тик матовый	Импрегнат защитно-декоративный	0,7 л	4 000
VIDARON Импрегнат V05 натуральный тик матовый	Импрегнат защитно-декоративный	2,5 л	12 000
VIDARON Импрегнат V07 калифорнийская секвойя матовый	Импрегнат защитно-декоративный	0,7 л	4 000
VIDARON Импрегнат V07 калифорнийская секвойя матовый	Импрегнат защитно-декоративный	2,5 л	12 000
VIDARON Импрегнат V08 королевский палисандр матовый	Импрегнат защитно-декоративный	0,7 л	4 000
VIDARON Импрегнат V08 королевский палисандр матовый	Импрегнат защитно-декоративный	2,5 л	12 000
VIDARON Импрегнат V09 индийский палисандр матовый	Импрегнат защитно-декоративный	0,7 л	4 000
VIDARON Импрегнат V09 индийский палисандр матовый	Импрегнат защитно-декоративный	2,5 л	12 000
VIDARON Импрегнат V10 африканская венге матовый	Импрегнат защитно-декоративный	0,7 л	4 000
VIDARON Импрегнат V10 африканская венге матовый	Импрегнат защитно-декоративный	2,5 л	12 000
VIDARON Импрегнат V17 дуб беленый	Импрегнат защитно-декоративный	0,7 л	4 000
VIDARON Импрегнат V17 дуб беленый	Импрегнат защитно-декоративный	2,5 л	12 000